

LIGHT BY JUUL

Professionel

DIAMOND SERIE

SPOT MEDIUM SORT

ALUMINIUM
220-240V

DATABLAD SPECIFIKATIONER



Vare gruppe

DIAMOND SERIE

Vare type

**DIAMOND SPOT MEDIUM SORT
ALUMINIUM 220-240V**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lampen

Spredningsgrad	20,30,45 grader
Kelvin	2700,3000
lumen	1330,1390
Lyskilde	LED
Watt	17 Watt
Spænding	220-240V

Specifikationer

CRI/Ra	≥80
Kabel	0,5 m
Dæmpbar	On/Off
IP klasse	67
Arbejds temperatur	-20°C ÷ +55°C
Forventet levetid / timer	≥ 65 000h
Slagfasthed	IK10
Garanti	5 år
Certificering	CE

Materiale

Materiale	Aluminium
-----------	-----------

VARIANTER

Spredningsgrad

20 grader
30 grader
45 grader

Kelvin

2700
3000

Light By Juul forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer uden forudgående varsel.

Har du andre ønsker eller behov? Kontakt os for flere varianter og skræddersyede løsninger.



LIGHT BY JUUL

Professionel

DIAMOND SERIE

SPOT MEDIUM SORT

ALUMINIUM

220-240V

DATABLAD SPECIFIKATIONER





Vare gruppe

DIAMOND SERIE

Vare type

DIAMOND SPOT MEDIUM SORT
ALUMINIUM 220-240V



Light By Juul forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer uden forudgående varsel.

Har du andre ønsker eller behov? Kontakt os for flere varianter og skræddersyede løsninger.



LIGHT BY JUUL

Professionel

DIAMOND SERIE

SPOT MEDIUM SORT

ALUMINIUM
220-240V

DATABLAD SPECIFIKATIONER



Vare gruppe

DIAMOND SERIE

Vare type

**DIAMOND SPOT MEDIUM SORT
ALUMINIUM 220-240V**

Varianter

DIAMOND SPOT MEDIUM SORT-220-240V 2700 Kelvin 20 Grader 17Watt

DIAMOND SPOT MEDIUM SORT-220-240V 2700 Kelvin 30 Grader 17Watt

DIAMOND SPOT MEDIUM SORT-220-240V 2700 Kelvin 45 Grader 17Watt

DIAMOND SPOT MEDIUM SORT-220-240V 3000 Kelvin 20 Grader 17Watt

DIAMOND SPOT MEDIUM SORT-220-240V 3000 Kelvin 30 Grader 17Watt

DIAMOND SPOT MEDIUM SORT-220-240V 3000 Kelvin 45 Grader 17Watt

Light By Juul forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer uden forudgående varsel.

Har du andre ønsker eller behov? Kontakt os for flere varianter og skræddersyede løsninger.

