

LIGHT BY JUUL

Professionel

DIAMOND SERIE

SPOT STANDARD

MESSING
12/24V

DATABLAD SPECIFIKATIONER



Vare gruppe

DIAMOND SERIE

Vare type

**DIAMOND SPOT STANDARD
MESSING 12/24V**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lampen

Spredningsgrad	10,20,45 grader
Kelvin	2700,3000
lumen	510,570
Lyskilde	LED
Watt	6 Watt
Spænding	12/24V

Specifikationer

CRI/Ra	≥80
Kabel	0,5 m
Dæmpbar	On/Off
IP klasse	67
Arbejds temperatur	-20°C ÷ +55°C
Forventet levetid / timer	≥ 65 000h
Slagfasthed	IK10
Garanti	5 år
Certificering	CE

Materiale

Materiale	Messing
-----------	---------

VARIANTER

Spredningsgrad

10 grader
20 grader
45 grader

Kelvin

2700
3000

Leveres uden plade
Kontakt ved forespørgsel

Light By Juul forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer uden forudgående varsel.

Har du andre ønsker eller behov? Kontakt os for flere varianter og skræddersyede løsninger.



LIGHT BY JUUL

Professionel

DIAMOND SERIE

SPOT STANDARD

MESSING
12/24V

DATABLAD SPECIFIKATIONER





Vare gruppe

DIAMOND SERIE

Vare type

DIAMOND SPOT STANDARD
MESSING 12/24V



Light By Juul forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer uden forudgående varsel.

Har du andre ønsker eller behov? Kontakt os for flere varianter og skræddersyede løsninger.



LIGHT BY JUUL

Professionel

DIAMOND SERIE

SPOT STANDARD

MESSING
12/24V

DATABLAD SPECIFIKATIONER



Vare gruppe

DIAMOND SERIE

Vare type

**DIAMOND SPOT STANDARD
MESSING 12/24V**

Varianter

DIAMOND SPOT STANDARD MESSING-12/24V 2700 Kelvin 10 Grader 6Watt
DIAMOND SPOT STANDARD MESSING-12/24V 2700 Kelvin 20 Grader 6Watt
DIAMOND SPOT STANDARD MESSING-12/24V 2700 Kelvin 45 Grader 6Watt
DIAMOND SPOT STANDARD MESSING-12/24V 3000 Kelvin 10 Grader 6Watt
DIAMOND SPOT STANDARD MESSING-12/24V 3000 Kelvin 20 Grader 6Watt
DIAMOND SPOT STANDARD MESSING-12/24V 3000 Kelvin 45 Grader 6Watt

Light By Juul forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer uden forudgående varsel.
Har du andre ønsker eller behov? Kontakt os for flere varianter og skræddersyede løsninger.

