

LIGHT BY JUUL

Professionel

GOLD SERIE

INDBYGNINGSSPOT STANDARD

RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM
220-240V

DATABLAD SPECIFIKATIONER



Vare gruppe

GOLD SERIE

Vare type

**GOLD INDBYGNINGSSPOT STANDARD
RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM 220-240V**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lampen

Spredningsgrad	10,20,30,50 grader
Kelvin	2700,3000
Lumen	650
Lyskilde	LED
Watt	7 Watt
Spænding	220-240V

Specifikationer

CRi/Ra	≥80
Kabel	0,5 m
Dæmpbar	On/Off
IP klasse	67
Arbejds temperatur	-20°C ÷ +55°C
Forventet levetid / timer	≥ 65 000h
Slagfasthed	IK10
Garanti	5 år
Certificering	CE

Materiale

Materiale	Rustfrit stål/316L/Aluminium
-----------	------------------------------

VARIANTER

Spredningsgrad

10 grader
20 grader
30 grader
50 grader

Kelvin

2700
3000

Light By Juul forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer uden forudgående varsel.

Har du andre ønsker eller behov? Kontakt os for flere varianter og skræddersyede løsninger.



LIGHT BY JUUL

Professionel

GOLD SERIE

INDBYGNINGSSPOT STANDARD

RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM
220-240V

DATABLAD SPECIFIKATIONER




Vare gruppe

GOLD SERIE

Vare type

**GOLD INDBYGNINGSSPOT STANDARD
RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM 220-240V**



Light By Juul forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer uden forudgående varsel.

Har du andre ønsker eller behov? Kontakt os for flere varianter og skræddersyede løsninger.



LIGHT BY JUUL

Professionel

GOLD SERIE

INDBYGNINGSSPOT STANDARD

RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM
220-240V



DATABLAD SPECIFIKATIONER



Vare gruppe

GOLD SERIE

Vare type

**GOLD INDBYGNINGSSPOT STANDARD
RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM 220-240V**

Varianter

GOLD NEDGRAVNINGSSPOT STANDARD 316L/ALU-220-240V 2700 Kelvin 10 Grader 7Watt
GOLD NEDGRAVNINGSSPOT STANDARD 316L/ALU-220-240V 2700 Kelvin 20 Grader 7Watt
GOLD NEDGRAVNINGSSPOT STANDARD 316L/ALU-220-240V 2700 Kelvin 30 Grader 7Watt
GOLD NEDGRAVNINGSSPOT STANDARD 316L/ALU-220-240V 2700 Kelvin 50 Grader 7Watt
GOLD NEDGRAVNINGSSPOT STANDARD 316L/ALU-220-240V 3000 Kelvin 10 Grader 7Watt
GOLD NEDGRAVNINGSSPOT STANDARD 316L/ALU-220-240V 3000 Kelvin 20 Grader 7Watt
GOLD NEDGRAVNINGSSPOT STANDARD 316L/ALU-220-240V 3000 Kelvin 30 Grader 7Watt
GOLD NEDGRAVNINGSSPOT STANDARD 316L/ALU-220-240V 3000 Kelvin 50 Grader 7Watt

Light By Juul forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer uden forudgående varsel.
Har du andre ønsker eller behov? Kontakt os for flere varianter og skræddersyede løsninger.

