

LIGHT BY JUUL

Professionel

OPAL SERIE

INDBYGNINGSSPOT MEDIUM RGBW

RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM
12/24V



DATABLAD SPECIFIKATIONER



Vare gruppe

OPAL SERIE

Vare type

**OPAL INDBYGNINGSSPOT MEDIUM RGBW
RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM 12/24V**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lampen

Spredningsgrad	15,30 grader
Kelvin	3000
Lumen	600
Lyskilde	LED
Watt	24 Watt
Spænding	12/24V

Specifikationer

CRI/Ra	≥80
Kabel	0,5 m
Dæmpbar	On/Off
IP klasse	67
Arbejds temperatur	-20°C ÷ +55°C
Forventet levetid / timer	≥ 65 000h
Slagfasthed	IK10
Garanti	5 år
Certificering	CE

Materiale

Materiale	Rustfrit stål/316L/Aluminium
-----------	------------------------------

VARIANTER

Spredningsgrad

15 grader
30 grader

RGBW

Light By Juul forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer uden forudgående varsel.

Har du andre ønsker eller behov? Kontakt os for flere varianter og skræddersyede løsninger.



LIGHT BY JUUL

Professionel

OPAL SERIE

INDBYGNINGSSPOT MEDIUM RGBW

RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM
12/24V

DATABLAD SPECIFIKATIONER




Vare gruppe

OPAL SERIE

Vare type

OPAL INDBYGNINGSSPOT MEDIUM RGBW
RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM 12/24V



Light By Juul forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer uden forudgående varsel.

Har du andre ønsker eller behov? Kontakt os for flere varianter og skræddersyede løsninger.



LIGHT BY JUUL

Professionel

GOLD SERIE

INDBYGNINGSSPOT MEDIUM RGBW

RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM
12/24V



DATABLAD SPECIFIKATIONER



Vare gruppe

OPAL SERIE

Vare type

**OPAL INDBYGNINGSSPOT MEDIUM RGBW
RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM 12/24V**

Varianter

OPAL NEDGRAVNINGSSPOT MEDIUM RGBW 316L/ALU-12/24V 15 Grader 24Watt

OPAL NEDGRAVNINGSSPOT MEDIUM RGBW 316L/ALU-12/24V 30 Grader 24Watt

Light By Juul forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer uden forudgående varsel.

Har du andre ønsker eller behov? Kontakt os for flere varianter og skræddersyede løsninger.

